



病棟： 一般
 期間： 月毎
 指標： 特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
 目的： 周術期における手術部位感染（SSI）を発生させないため。
 予防的抗菌薬の投与はガイドラインで推奨されており、組織として遵守されているか（病院の統率力）をはかることができる指標と考えられる。

分子： 手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された退院患者数
 分母： 特定術式の手術を受けた退院患者数

2017年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	4	5	4	1	6	4	4	3	6	7			44
分母	5	6	5	1	8	5	5	4	7	7			53
投与率	80%	83%	80%	100%	75%	80%	80%	75%	86%	100%			83%

2016年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0	2	1	0	1	3	3	3	1	1	1	1	17
分母	0	2	1	0	1	4	3	3	1	1	1	1	18
投与率	0%	100%	100%	0%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%

2015年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	4	5	6	4	4	4	4	6	7	4	2	1	51
分母	6	8	7	6	6	5	6	6	9	8	4	2	73
投与率	67%	63%	86%	67%	67%	80%	67%	100%	78%	50%	50%	50%	70%

2014年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	2	3	1	3	4	1	3	7	4	4	7	1	40
分母	3	7	5	9	5	4	4	8	6	7	9	2	69
投与率	67%	43%	20%	33%	80%	25%	75%	88%	67%	57%	78%	50%	58%